

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.О10.2581

Срок действия 19.09.2024 г. по 18.09.2027 г.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ"  
Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79322364469.  
Адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru

№ 0074156



### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Смеси ремонтные на цементных вяжущих, модифицированных полимером и их адгезионным соединением в контактной зоне с бетоном с товарным знаком Церезит марок: Церезит СХ 15. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

23.63.10.110

код ТН ВЭД

3824 50 900 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций».

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 5087746653760.  
Место нахождения: Россия 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/16, Российская Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты: info@ru.henkel.com. Адреса места осуществления деятельности по приложению (бланк №0074104)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 5087746653760.  
Место нахождения: Россия 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/16, Российская Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты: info@ru.henkel.com

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № СД02-1587 от 19.09.2024. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.002

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.О10.2581

### Перечень адресов на которых производится продукция

№ 0074104

#### Адреса мест осуществления деятельности:

140413, Россия, Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, д.1А. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 7031)

456543, Россия, Челябинская область, г. Коркино, п. Роза, пер. Щорса, д. 9. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 5501)

433390, Россия, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО "Гушнинское сельское поселение" Эстонское поле, строение 1. Телефон: +7 (495) 745-55-88

357000, Россия, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Торговая, д. 41. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 8001)

630511, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, №27. Телефон: +7 (495) 745-55-88

187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, ш. Московское, д.1. Телефон: +7 (495) 745-55-88



Руководитель органа

  
подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия